CARAVANAS ERIBA 2025

Información técnica para España - Válida a partir del 01.11.2024







ÍNDICE DE CONTENIDO

ERIBA Touring5	;
ERIBA Feeling y Nova Light15	,
Accesorios Originales ERIBA21	





CONSEJOS IMPORTANTES PARA LA ELECCION DE SU CARAVANA

A la hora de comprar una caravana, es especialmente importante elegir la distribución adecuada y un diseño atractivo. Otro factor esencial es peso. Familia, amigos, equipamiento opcional, accesorios y equipaje: todo debe tener su lugar. Al mismo tiempo, existen límites legales y técnicos para la configuración y la carga. Cada caravana está diseñada para un peso determinado, que no puede superarse al circular. Para los compradores de caravanas, esto plantea la siguiente pregunta: ¿cómo debo configurar mi vehículo para acomodar el equipaje y los accesorios según mis necesidades sin que el vehículo supere este peso máximo? Para facilitarle esta decisión, a continuación le ofrecemos algunos consejos especialmente importantes para la elección de su vehículo de nuestra gama:

1. La masa máxima técnicamente admisible...

... es un valor fijado por el fabricante que el vehículo no puede sobrepasar. ERIBA especifica un límite superior para el vehículo en función del plano, que puede variar según la distribución (p. ej., 1.600 kg, 1.700 kg). En los datos técnicos encontrará la especificación correspondiente para cada plano.

	Touring 530	Touring 540
Eje	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longitud total (cm)	599	599
Longitud carrocería exterior (cm)	471	471
Anchura total (cm)	210	210
Largo interior (cm)	466	466
Anchura interior (cm)	200	200
Altura total (cm)	227	227
Tipo de techo	Techo elevable	Techo elevable
Altura zona de día (cm)	195	195
Medida perimetral del toldo (cm)	730	730
Masa en orden de marcha (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	223 / 313 O	211/3010
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1300 / 1400 O	1300/1400 O

2. La masa en orden de marcha...

... está compuesta, esencialmente, por el vehículo base con el equipamiento de serie. Es legalmente admisible y posible que la masa en orden de marcha de su vehículo difiera del valor nominal indicado en los documentos de venta. La tolerancia admisible es de ± 5 %. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. Con el fin de ofrecerle total transparencia en cuanto a posibles desviaciones de peso, ERIBA pesa cada vehículo al final de la línea y le informa el resultado del pesaje de su vehículo a su distribuidor para que se lo transmita a usted. Puede obtener explicaciones detalladas sobre la masa en orden de marcha, los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil en la sección "Información legal".

CONSEJOS IMPORTANTES PARA LA ELECCION DE SU CARAVANA

3. Las plazas para dormir de serie...

... son determinadas por el fabricante y se indican en los documentos de venta. La cantidad de plazas para dormir puede aumentarse (p. ej., litera triple) o reducirse (p. ej., aparador en lugar de grupo de asientos) seleccionando el equipamiento opcional.

	Touring 530	Touring 540
Eje	Mono	Mono
Plazas noche	3	3
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento	223 / 313 🔿	211/3010

4. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional...

... es un valor fijado por ERIBA por plano para la masa máxima de equipamiento opcional que puede encargarse. Este límite tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. Si, en casos excepcionales, el pesaje de su vehículo al final de la línea indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. Puede encontrar explicaciones detalladas sobre los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil en la sección "Información legal".

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ERIBA TOURING

LQUII	AMILIATO OF OIGHAL LI	(ID/		, 0			<u> </u>								
		Precio €	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	260	Touring 630	Touring 642	Peso adicional
Chasis - carav	anas														
V201101050	Aumento MMA/MTMA a 1050 kg	405,-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101200	Aumento MMA/MTMA a 1.200 kg	465,-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101300	Aumento MTMA/MMA a 1300 kg	465,-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101400	Aumento MTMA/MMA a 1400 kg	465,-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	24
V201101500	Aumento MMA/MTMA a 1500 kg	465,-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	24
	Packs	Pack Au	itono	mía >	(L										
Sistema Sma	ort-Battery ERIBA (150 Ah litio) con cargador adicional de 18 A y ordenador batería		х												
	Tercera batería habitáculo (95 Ah AGM)		×												
Inv	verter 12 V a 230 V, 1,800 W con circuito de prioridad de red		×												
Tercera bater	ía habitáculo ERIBA Smart-Battery-System (150 Ah de litio)						_								
	Precio Pack €	4	450,	-											
	Peso adicional*		62												

5. El peso adicional del equipamiento opcional y los paquetes...

... aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más equipamiento opcional seleccionado) y reduce la masa útil. El valor indicado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie para la distribución respectiva. El peso total de los paquetes y equipamientos opcionales seleccionados no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional.

PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA TOURING









	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430
Eje	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longitud / Anchura / Altura (cm)	506/200/227	506/200/227	554/200/227	554/200/227
Longitud carrocería exterior (cm)	371	371	421	421
Largo interior (cm)	366	366	416	416
Anchura interior (cm)	190	190	190	190
Tipo de techo	Techo elevable	Techo elevable	Techo elevable	Techo elevable
Altura zona de día (cm)	195	195	195	195
Medida perimetral del toldo (cm)	635	635	700	700
Masa en orden de marcha (-/+ 5%) (kg)*	810 (770 - 851)*	854 (811 - 897)*	933 (886 - 980)*	940 (893 - 987)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	102	53	64	67
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1000	1000	1100	1100
Carga máx. sobre cabezal del enganche (kg)	100	100	100	100
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo (mm)	35/28/26	35/28/26	35/28/26	35/28/26
Medidas cama delantera L x An (cm)	188 x 73 - 53 / 188 x 73 O			188 x 73 - 60
Medidas cama posterior L x An (cm)	188 x 140	188 x 140	190 x 188	188 x 140
Medidas cama techo elevable L x An (cm)				
Plazas noche	3	2	2	3
Fuegos cocina	2	2	2	2
Volumen frigorífico incl. congelador (I)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)
Tipo de calefacción	calefacción a gas, 3.5 kW	calefacción a gas, 3.5 kW	calefacción a gas, 3.5 kW	calefacción a gas, 3.5 kW
Compartimento para bombonas gas (peso en llenado)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (ltr)	30	30	30	30
Depósito agua caliente (I)	Boiler eléctrico 510	Boiler eléctrico 510	Boiler eléctrico 510	Boiler eléctrico 5 I O
Enchufes 230 V	2-40	3-50	3-50	3-50
Tomas USB	4-60	4-60	4-60	4-60

 Equipamiento de serie A petición (sin sobreprecio) O Equipamiento opcional - No posible

▲ Obligatorio ☐ Disponible en Pack

△Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del parior para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y

los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA TOURING











	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560
Eje	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L			
Longitud / Anchura / Altura (cm)	599/210/227	599/210/227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599/210/227
Longitud carrocería exterior (cm)	471	471	471	471	471
Largo interior (cm)	466	466	466	466	466
Anchura interior (cm)	200	200	200	200	200
Tipo de techo	Techo elevable	Techo elevable	Techo elevable	Techo elevable	Techo elevable
Altura zona de día (cm)	195	195	195	195	195
Medida perimetral del toldo (cm)	730	730	730	730	730
Masa en orden de marcha (-/+ 5%) (kg)*	996 (946 - 1046)*	1003 (953 - 1053)*	1001 (951 - 1051)*	1013 (962 - 1064)*	1063 (1010 - 1116)
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg) *	206	199	201	179	129
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1300	1300	1300	1300	1300
Carga máx. sobre cabezal del enganche (kg)	100	100	100	100	100
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo (mm)	35/28/26	35/28/26	35/28/26	35/28/26	35/28/26
Medidas cama delantera L x An (cm)	198 x 98 - 94	198 x 73 - 60	198 x 73 - 60	180 x 78 - 100 / 180 x 100 O	180 x 74 / 180 x 72
Medidas cama posterior L x An (cm)	198 x 140	190 x 198	190 x 198	198 x 140	198 x 140
Medidas cama techo elevable L x An (cm)					
Plazas noche	3	3	3	3-40	4
Fuegos cocina	2	2	2	2	2
Volumen frigorífico incl. congelador (I)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Tipo de calefacción	calefacción a gas, 3.5 kW	calefacción a gas, 3. kW			
Compartimento para bombonas gas (peso en llenado)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (ltr)	30	30	30	30	30
Depósito agua caliente (I)	Boiler eléctrico 510	Boiler eléctrico 510	Boiler eléctrico 510	Boiler eléctrico 510	Boiler eléctrico 510
Enchufes 230 V	3-50	3-50	3-50	3-50	3-50
Tomas USB	4-60	4-60	4-60	4-60	6-80

 Equipamiento de serie 	
◆A petición (sin sobreprec	ic

O Equipamiento opcional

No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

 \triangle Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y

los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej, aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA TOURING







	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Eje	Mono	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longitud / Anchura / Altura (cm)	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227	646/219/227
Longitud carrocería exterior (cm)	523	523	523
Largo interior (cm)	511	511	511
Anchura interior (cm)	210	210	210
Tipo de techo	Techo elevable O	Techo elevable O	Techo elevable O
Altura zona de día (cm)	195	195	195
Medida perimetral del toldo (cm)	775	775	775
Masa en orden de marcha (-/+ 5%) (kg)*	1300 (1235 - 1365)*	1225 (1164 - 1286)*	1240 (1178 - 1302)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	87	52	37
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1500	1400	1400
Carga máx. sobre cabezal del enganche (kg)	100	100	100
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo (mm)	35/28/26	35/28/26	35/28/26
Medidas cama delantera L x An (cm)		205 x 94 - 90	205 x 94 - 83
Medidas cama posterior L x An (cm)	210 - 200 x 205	205 x 155	210 - 200 x 205
Medidas cama techo elevable L x An (cm)	200 x 138 O	200 x 138 O	200 x 138 O
Plazas noche	2-40	3-50	3-50
Fuegos cocina	2	2	2
Volumen frigorífico incl. congelador (I)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
Tipo de calefacción	calefacción a gas, boiler integrado, 4 kW	calefacción a gas, boiler integrado, 4 kW	calefacción a gas, boiler integrado, 4 kW
Compartimento para bombonas gas (peso en llenado)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (ltr)	45	45	45
Depósito agua caliente (I)	Boiler gas 10 I	Boiler gas 10 I	Boiler gas 10 l
Enchufes 230 V	3-50	3-50	3-5O
Tomas USB	4-60	4-60	4-60

 Equipamiento de serie
◆A petición (sin sobreprecio

O Equipamiento opcional - No posible

▲ Obligatorio

☐ Disponible en Pack

△Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del parior para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y

los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

EQUIPAMIENTO DE SERIE ERIBA TOURING

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Chasis - caravanas Chasis tubular totalmente galvanizado con eje del brazo de remolque y cuerpo del eje				_							•	
completamente galvanizado	•	•	•								•	
Lanza extra larga para mayor estabilidad de conducción y espacio suficiente para un portabicis												
Tapa-lanza Patas estabilizadoras galvanizadas												
Acople antideslizante con 4 cojinetes de fricción y operación con una sola mano (sin												
movimientos de balanceo y cabeceo)	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ajuste automático de los frenos (distancias de frenado cortas y más confort de conducción debido al frenado suave sin emergencia brusca)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Carrocería												
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha tipo martelé, color blanco Carrara	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Techo elevable en GFK color blanco Carrara con sensibilidad reducida al granizo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tela techo abatible con ventilación y mosquitera integrado	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luces traseras LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Puerta entrada monobloc con estante interior y red de almacenamiento en interior puerta	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Escalón de entrada extensible	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Todas las ventanas con mosquitera, oscurecedor y ajuste de ventilación	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Todas las ventanas tintadas y doble cristal acrílico aislante	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Portón exterior con apertura en paralelogramo y borde de carga bajo	•	•					•			•	•	•
Cofre gas aislado con suelo de plancha de aluminio y borde de carga bajo									•	•		
Compartimento de almacenamiento delantero integrado para 2 bombonas de gas de 5 kg												
Asas de maniobra en panel delantero, asa de maniobra continua en panel posterior Habitáculo	_	Ť	_	_	_	_	_	_	_			Ě
Armario zapatero en la zona de entrada	_	_	_		_	_		_	_	_		_
Armario espacioso con compartimento para la ropa (estante ajustable en altura)	•			•	•	•	•		•	•	•	•
Tapicerías & Mobiliario												
Decoración mobiliario: Biarritz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zona día y noche & iluminación												
Iluminación LED 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luz avancé LED con sensor de movimiento	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ángulos armarios superiores iluminados	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Una luz de noche con puerto USB en cada litera	_	_	_	_	_	_	_	_	•	_	_	_
Luz ERIBA multifunción recargable con soporte activo en la zona de día y dos soportes activos en la zona de noche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Todas las camas fijas con colchones de espuma fría con fundas extraíbles y lavables	•	_	_	•	•	_	•	•	•	_	•	•
Somier de láminas de madera Ergo plegable en todas las camas fijas		_	_		•	_		•	_	_	•	
Litera delantera, litera inferior abatible ideal para equipaje voluminoso	_	_	_	_	_	_	_	_	•	_	_	_
Transformación del grupo de asientos en cama posible											•	•
Una bolsa de utensilios a juego con el color de la zona de día	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	i
Cocina Cocina gas 2 fogones con tapa de cristal	_	_	_	_	_	_	_		_			
Protector de cristal contra salpicaduras	•			•			•		•			
Extensión encimera cocina plegable	•	_	_	•	•	•	•		•	_	•	•
Cajones cocina con función Servo-Soft y cubertero	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Recipiente multifuncional en la cocina, a juego con el color de la zona de día	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Frigorífico de absorción 81 ltrs (fuente de energía a gas, 12 V o 230 V)	•			•		•	•		_	_	_	_
Frigorífico de absorción de 133 I con congelador (fuente de energía: gas, 12 V o 230 V)	_	_	_	_	_	_	_	_	•	_	_	_
Frigorífico de compresor de 133 l con compartimento congelador (fuente de alimentación de	_	_	_	_	_	_	_	_	_		•	
12 V o 230 V)												
Baño												
Baño con ventana abatible, opaca con oscurecedor y mosquitera	_											
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette con ruedas y depósito propio	_							_		_	_	_
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette con ruedas Plato de ducha												
		•	_		•	•	•	•	•	•	•	•
Espeio regulable en altura	_											
Espejo regulable en altura Instalación y Tecnología a bordo	_	•	•									
Instalación y Tecnología a bordo Detector de humo	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instalación y Tecnología a bordo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instalación y Tecnología a bordo Detector de humo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instalación y Tecnología a bordo Detector de humo Conector Jaeger de 13 pines	- • •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instalación y Tecnología a bordo Detector de humo Conector Jaeger de 13 pines Fuente de alimentación caravana con cambio automático al vehículo tractor	- • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•	•	•	•	•	•	•	• • •	•

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Enchufe 230 V en la zona dinette, en la cocina y en la zona de día	_	_	_	•		•		•	•	•	lacktriangle	•
2 tomas USB dobles en la zona de noche, incluido bolsillo para teléfono móvil	•				•	•	•	•			•	
HYMER Connect: control y supervisión de los componentes y funciones importantes de su autocaravana cómodamente con la aplicación HYMER Connect, en cualquier momento y lugar. 1) 2)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instalación agua contra heladas para uso invernal	•		•		•	•	•	•		•	•	•
Depósito agua limpia 45 I (depósito fijo con llenado exterior)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_	_
Depósito de agua limpia de 45 I con indicador de nivel	_	_	_	_	_	_	_	_	_		•	
Calefacción gas Truma S 3004 (3.500 W)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_	_	_
Calefacción gas con boiler agua caliente 10 l integrado, niveles de calefacción (2000/4000 W)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	•	•	•
Packs												
Equipamiento Legend	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

LÍNEAS DE EQUIPAMIENTO ERIBA TOURING

	Equipamiento Legend	Línea de equipamiento Urban (color exterior Blanco Plata)	Nugget Gold Edition (amarillo)	Tango Red Edition (rojo)	Harbour Blue Edition (azul)
Decoración mobiliario: Biarritz	•	_	_	_	_
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha tipo martelé , color blanco Carrara	•	_	_	_	_
Paredes laterales, frontal y posterior en chapa lisa, color White Silver	0	•	-	-	_
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, color plateado Crystal Silver	0	_	_	_	_
Iluminación ambiente XL con luz indirecta sobre los armarios superiores y dos luces recargables multifuncionales ERIBA adicionales	0	•	•	•	•
2 cojines con funda	0	•	•	•	•
Pack cromado con accesorios exteriores cromados y molduras de pasos de rueda y luces traseras en diseño retro	0	0	•	•	•
Llantas de aluminio ERIBA, 5 radios dobles en color antracita	0	0	•	•	•
Parachoques en acero inoxidable	0	0	•	•	•
Protección contra piedras	0	0	•	•	•
Decoración del mobiliario Tindari	_	•	•	•	•
Tapicería Memphis para acabado Urban	_	•	•	_	_
Tapicería Tulsa para acabado Urban	_	♦	_	•	_
Tapicería Orlando para el acabado Urban	_	0	_	_	•
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, color White Nugget Gold	_	_	•	_	_
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, colorWhite Tango Red	_	_	_	•	_
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, color White Harbour Blue		-	-		•
Peso Equipamiento	0	6	15	15	15
Precio Pack €		1.515,-	3.750,-	3.750,-	3.750,-

 Equipamiento de serie A petición (sin sobreprecio) O Equipamiento opcional — No posible

▲ Obligatorio ☐ Disponible en Pack △Desconocido en el momento de la publicación



La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

PACKS ERIBA TOURING

Packs	Comfort Pack Touring 310	Comfort Pack
Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral	•	•
Oscurecedor enrollable plisado Comfort	•	•
Pack de enchufes (2 tomas de 230 V y 1 toma USB doble)	•	•
Puerta habitáculo con cubo de basura integrado	•	•
Tapa con tabla para cortar de acero inoxidable	•	•
Espejo de aumento adicional con montura magnética	_	•
Valor del Pack €	1.250,-	1.300,-
Precio Pack €	965,-	1.005,-
Ahorro cliente €	285,-	295,-
Peso adicional*	8.5	9.5

Packs	Design Pack I	Design Pack II
Parachoques en acero inoxidable	•	•
Pack cromado con accesorios exteriores cromados y molduras de pasos de rueda y luces traseras en diseño retro		•
Protección contra piedras	•	•
Llantas de aluminio ERIBA, 5 radios dobles en color antracita	•	_
Embellecedores de rueda cromados	1	•
Valor del Pack €	2.220,-	1.650,-
Precio Pack €	1.515,-	1.210,-
Ahorro cliente €	705,-	440,-
Peso adicional*	9	10

Packs	Multimedia Pack I	Multimedia Pack II
Sistema de entretenimiento de radio: DAB, transmisión de audio a través de Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay y procesamiento de señal digital	la de la companya de	•
Altavoz con cableado	•	•
Módulo DAB & DSP	•	•
Antena FM / AM / DAB incl. divisor y cableado (interno)	•	•
TV LED de 22" con reproductor de DVD, sintonizador triple, receptor DVBT-2 y soporte	_	•
Toma exterior universal para toldo (230 V, 12 V, TV) con precabelado TV en el interior	_	•
Precio Pack €	1.270,-	2.025,-
Peso adicional*	12	16

 Equipamiento de serie A petición (sin sobreprecio) O Equipamiento opcional — No posible

▲ Obligatorio ☐ Disponible en Pack △Desconocido en el momento de la publicación



La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ERIBA TOURING

		Precio €	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Peso adicional*
Chasis - carava			_	_											
V201101050	Aumento MMA/MTMA a 1050 kg	405,-		0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0
V201001100	Aumento MTMA/MMA a 1.100 kg	405,-	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0
V201101200	Aumento MMA/MTMA a 1.200 kg	465,-	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	0
V201101300	Aumento MTMA/MMA a 1300 kg	465,-	_	_	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	0
V201101400	Aumento MTMA/MMA a 1400 kg	465,-	_	_	_	_	0	0	0	0	0	_	_	_	15
V201101500	Aumento MMA/MTMA a 1500 kg	465,-	_	_	_	_	0	0	0	0	0	_	_	_	15
V201101500	Aumento MMA/MTMA a 1500 kg	465,-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0
V201101600	Aumento de MMA/MTMA a 1600 kg	465,-		_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0	0
V2029512	Rueda Jockey con indicador de carga integrado	100,-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V30630J	Protección contra piedras	225,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V2069110	Embellecedores de rueda cromados ^{3) 4)}	65,-													1
V2037510	Llantas de aluminio ERIBA, 5 radios dobles en color antracita 5) 6)	635,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V2035111	Rueda de repuesto sobre llanta de acero con soporte (bajo el suelo), bloqueable $^{6)5)}$	325,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
V2035143	Rueda de repuesto con llanta de aleación ligera con soporte (bajo el suelo), bloqueable ^{5) 6)}	480,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
V20080J	Sistema antideslizante: al frenar suavemente, la caravana regresa al carril	1.010,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
V2071010	Mover (ayuda de maniobra on / off giratoria eléctricamente) con mando a distancia para monoeje ^{7) 8)}	2.330,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Carrocería															
V3003020	Paredes laterales, frontal y posterior en chapa lisa, color White Silver	1.170,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
V3003011	Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, color plateado Crystal Silver	1.170,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
V3016010	Techo para dormir con cama doble 9) 10)	4.055,-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0	35
V2027610	Parachoques en acero inoxidable	680,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
V80095J	Pack cromado con accesorios exteriores cromados y molduras de pasos de rueda y luces traseras en diseño retro	680,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V30300J	Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral	340,-													5
V30010J	Puerta habitáculo con cubo de basura integrado	85,-													2
V3028011	Ventana con oscurecedor y mosquitera (posterior izquierda)	365,-	0	•	•	0	0	•	•	0	•	lacktriangle	0	•	1
V30600111	Portón exterior posterior lado derecho en sentido de la marcha, $55 \times 29 \text{ cm}^{11)}$	325,-	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	1
V30590104	Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 55 x 29 cm ¹¹⁾	325,-	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
V30600112	Portón exterior posterior lado derecho en sentido de la marcha, $55 \times 35 \text{ cm}^{12)}$	325,-	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	1
V30590105	Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 55 x 35 cm ¹²⁾	325,-	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
V30600110	Portón exterior posterior lado derecho en sentido de la marcha, $80 \times 29 \text{ cm}^{11)}$	375,-	-	_	0	0	0	0	_	0	0	0	_	-	1.5
V30590112	Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, $80 \times 290 \ \mathrm{cm}^{13)^{11)}$	375,-	_	_	_	0	0	0	_	0	_	_	_	_	1.5
V30600109	Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, $80 \times 350 \text{ cm}^{12)}$	375,-	_	_	_	0	0	_	0	0	_	_	0	0	1.5
V30590107	Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, $80 \times 35 \text{ cm}^{12)13)}$	375,-	_	_	_	0	0	_	0	0	_	_	0	0	1.5
V3037012	Portón trasero de 80 x35 cm ¹⁴⁾	375,-	0	0	0	0	0	0	_	0	0	_	_	_	1.5
V3037013	Portón exterior trasero de 105 cm x 39 cm ¹²⁾	500,-	_	_	_	_	0	_	0	0	_	_	0	0	1.5



La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

															*
			0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	2	Peso adicional*
			31(32	42	43	53	54	54	55	56	62	63	64	cj.
			ng	adi											
		Precio €	Touring 310	Fouring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	SSO
		-/	Ĕ	Ĕ	Ĕ	Ĕ	Ĕ	Ĕ	Ĕ	Ĕ	Ĕ	Ĕ	Ĕ	Ĕ	A .
	Toldo Thule Omnistor 6300 con luz LED integrada y														
V30522107	adaptador, carcasa blanca, 280 x 200 cm (ampliable con	1.375,-	_	_	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	32
	protección intimidad así como contra el viento y la lluvia)														
V20522120	Toldo Thule Omnistor 6300 con luz LED integrada y	1 515					_	_	_		_				26
V30522120	adaptador, carcasa blanca, 325 x 250 cm (ampliable con privacidad, protección contra el viento y la lluvia)	1.515,-	_	_	_	_	O	O	O	_	O	_	_	_	36
	Toldo Thule Omnistor 6300 con luz LED integrada y														
V30522130	adaptador, carcasa blanca, 350 x 250 cm (ampliable con	1.575,-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0	39.5
V30322130	privacidad, protección contra el viento y la lluvia)	1.575,-											J		33.3
	Portabicicletas Thule Caravan Superb para dos bicicletas,														
V30220J	carga máxima 50 kg ¹⁵⁾	560,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Tapicerías & M															
V100704111	Tapicería Hampton para acabado Legend		♦	♦	♦	*	*	→	<u></u>	*	<u></u>	→	♦	*	0
V100704098	Tapicería Ventura para acabado Legend		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0
V100704114	Tapicería Memphis para acabado Urban		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0
V100704116	Tapicería Tulsa para acabado Urban		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0
V100704118	Tapciería Wellington para acabado Legend	245,-	Ō	Ŏ	Ō	Ō	0	Ŏ	0	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	0
V100704119	Tapicería Orlando para el acabado Urban	245,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V602104009	Moqueta Samona	245,-	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
V602104003	Moqueta Laguna	245,-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	ne & iluminación	243,-	U	O	O	U	0	U	U	U	U	O	U	O	8
V4019511		625	_			0	_			0					0
V4019511	Dinette posterior con ventana abatible lado izquierdo	635,-	0			0	0		_	0		_			U
V4019512	Camas gemelas con somier de láminas extensible y mesa extraíble ¹⁶⁾	635,-	_	_	0	_	_	0	_	_	_	•	_	_	32
V6006012	Colchón de muelles para camas fijas ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	325,-	0	_	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	10
V4047510	Ampliación de la base de asiento incl. transformación en cama y cojines adicionales	225,-	0	_	_	_	-	_	_	0	_	_	-	_	3
V6030010	Cojines Comfort para dinette delantera (sin fijar)	295,-	0	_	_	0	0	0	0	0	_	_	0	0	1
V60260J	Cojín adicional entre camas individuales	135,-	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	_	0	1
V3029512	Oscurecedor enrollable plisado Comfort	500,-													0
V60170J	Sábanas ajustables originales ERIBA, color gris ¹²⁾	120,-	0	_	_	0	0	_	0	0	_	_	0	0	2
V60030J	2 cojines con funda	95,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
	Sistema Comfort para dormir con resortes de disco			O	O	U	O						O	U	
V4034011	integrados en la tapicería de los asientos ¹⁴⁾	295,-	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	_	_	0
V5013612	Illuminación ambiente XL con luz indirecta sobre los armarios superiores y dos luces recargables multifuncionales ERIBA	500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
V5013612	adicionales	500,-	O	0	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
Cocina	adicionales														
V4047010	Tapa con tabla para cortar de acero inoxidable	65,-													0.5
V4020012	Combinación cocina / horno	805,-		0	0				_		0	0	0	0	28
Baño	Combination Coolina, North	000,													
V40120J	Equipamiento ducha con cabezal de ducha y cortina ⁹⁾	225,-	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
V4051510	Espejo de aumento adicional con montura magnética	50,-													1
	ecnología a bordo				_	_			_		_	_	_		
	Basic Pack ERIBA Connect: sensores de presión de														
VE020711	neumáticos, sensor de temperatura (posición seleccionable	200	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_		0
V5028711	libremente), sensor de contacto (posición seleccionable	200,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	libremente) ¹⁹⁾														
V50110J	Toma exterior universal para toldo (230 V, 12 V, TV) ²⁰⁾	290,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
V50091J	Bomba exterior	325,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
V80288J	Pack de enchufes (2 tomas de 230 V y 1 toma USB doble)	260,-													1
V5068510	Soplador aire caliente 12 V ²¹⁾	340,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•		3
V5068511	Distribución aire caliente ²¹⁾	340,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	3
V5074010	Calefacción auxiliar eléctrica Truma Ultraheat (Tres niveles:	350,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_			2
73074010	500/1000/2000 W)	330,-	J	J			J	J		J					



La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

		Precio €	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Peso adicional*
V5012012	Pack Autonomía (batería habitáculo 95 Ah AGM, cargador con booster integrado e indicador de carga) ²²⁾	590,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	30
V5012014	Batería habitáculo (80 Ah litio) incl. cargador adicional de 18 A en lugar de AGM de 95 Ah ^{23) 22)}	1.820,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	12
V5012014	Battery (80 Ah LFP) incl. additional charger 18 A instead of 95 Ah AGM ^{23) 22)}	1.230,-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0	-18
V5012015	Bateria habitáculo (160 Ah LFP) incl. cargador adicional 18 A 23) 22)	3.550,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	22
V5012015	Batería habitáculo (160 Ah LFP) incl. cargador adicional 18 A 23) 22)	2.960,-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0	-8
V5071010	Boiler agua caliente eléctrico con 5 l de agua (300 W) ²⁴⁾	350,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	3
V5071011	Boiler gas de 10 l con resistencia de 230 V ^{13) 24)}	1.010,-	_	_	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	8
V5028011	Calefacción a gas Truma Combi 4 E con boiler de agua caliente integrado de 10 I, niveles de calefacción (2000/4000 W) y calentador de inmersión eléctrico, niveles calefacción (900/1800W)	570,-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0	1
V5026013	Regulador de presión de gas con CrashSensor para dos bombonas de gas (cambio automático en bombonas de gas vacías) ²⁵⁾	425,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
V50250J	Filtro de gas para cambio automático de las bombonas de gas ²⁶⁾	200,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
V5020010	Control de temperatura del suelo (eléctrico) en zona de día y pasillo	805,-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0	10
Packs															
V1014024	Línea de equipamiento Urban (color exterior Blanco Plata)	1.515,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.5
V3003032	Nugget Gold Edition (amarillo)	3.750,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.5
V3003033	Tango Red Edition (rojo)	3.750,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.5
V3003031	Harbour Blue Edition (azul)	3.750,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.5
V8013038	Comfort Pack Touring 310	965,-	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	8.5
V8013038	Comfort Pack	1.005,-	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.5
V80100133	Design Pack I	1.515,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
V80100132	Design Pack II 3) 4)	1.210,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
V8020030	Multimedia Pack I	1.270,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
V8020031	Multimedia Pack II	2.025,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16

• Equipamiento de serie ◆A petición (sin sobreprecio)

Rogamos tenga en cuenta la información en la página 22

O Equipamiento opcional

▲ Obligatorio ☐ Disponible en Pack — No posible

 Δ Desconocido en el momento de la publicación

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA FEELING Y NOVA LIGHT









	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515
Eje	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L			
Longitud / Anchura / Altura (cm)	607/217/224	667 / 217 / 224	647 / 217 / 224	695 / 225 / 224
Longitud carrocería exterior (cm)	486	546	526	578
Largo interior (cm)	430	490	470	540
Anchura interior (cm)	200	200	200	208
Tipo de techo	Techo elevable O	Techo elevable O	Techo elevable O	Techo elevable O
Altura zona de día (cm)	198	198	198	198
Medida perimetral del toldo (cm)	800	860	840	900
Masa en orden de marcha (-/+ 5%) (kg)*	1000 (950 - 1050)*	1070 (1017 - 1124)*	1060 (1007 - 1113)*	1180 (1121 - 1239)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	81	105	117	72
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1200	1300	1300	1400
Carga máx. sobre cabezal del enganche (kg)	100	100	100	100
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo (mm)	41/30/30	41/30/30	41/30/30	41/30/30
Medidas efectivas puerta/portón garaje (cm)	Posterior 100 x 40	Posterior 100 x 40	Anterior 100 x 40	Posterior 45 x 100 / Anterior 100 x 60
Medidas cama delantera L x An (cm)	200 x 99 - 130	200 x 93 - 130	200 x 80 / 190 x 80	200 x 140
Medidas cama posterior L x An (cm)	193 x 135	200 x 200	200 x 120 - 100	2x 200 x 76
Medidas cama central L x An (cm)				205 x 128 - 110
Medidas cama techo elevable L x An (cm)	193 x 150 O			
Plazas noche	3-50	3-50	3-50	5-70
Cocina An x Prof x AI (cm)	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	101 x 64 x 96	102 x 64 x 96
Volumen frigorífico incl. congelador (I)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Tipo de calefacción	calefacción a gas, 3.5 kW			
Compartimento para bombonas gas (peso en llenado)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (ltr)	45	45	45	45
Depósito agua caliente (I)	Boiler eléctrico 510	Boiler eléctrico 510	Boiler eléctrico 510	Boiler eléctrico 510
Enchufes 230 V	3-50	3-50	3-50	3-50
Tomas USB				2-40

Equipamiento de serieA petición (sin sobreprecio)

O Equipamiento opcional

No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

 Δ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y

los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej, aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA FEELING Y NOVA LIGHT











	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515
Eje	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longitud / Anchura / Altura (cm)	607/217/257	667/217/257	607/225/257	647 / 217 / 257	695 / 225 / 257
Longitud carrocería exterior (cm)	486	546	486	526	578
Largo interior (cm)	430	490	430	470	540
Anchura interior (cm)	200	200	208	200	208
Tipo de techo	Techo fijo	Techo fijo	Techo fijo	Techo fijo	Techo fijo
Altura zona de día (cm)	198	198	198	198	198
Medida perimetral del toldo (cm)	860	920	860	900	950
Masa en orden de marcha (-/+ 5%) (kg)*	1025 (974 - 1076)*	1110 (1055 - 1166)*	1055 (1002 - 1108)*	1090 (1036 - 1145)*	1234 (1172 - 1296)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	81	90	51	112	43
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1200	1300	1200	1300	1400
Carga máx. sobre cabezal del enganche (kg)	100	100	100	100	100
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo (mm)	41/30/30	41/30/30	41/30/30	41/30/30	41/30/30
Medidas efectivas puerta/portón garaje (cm)	Posterior 100 x 40	Posterior 100 x 40	Posterior 100 x 40	Anterior 100 x 40	Posterior 45 x 100 Anterior 100 x 60
Medidas cama delantera L x An (cm)	200 x 130 - 99	200 x 93 - 130	200 x 99 - 130	200 x 80 / 190 x 80	200 x 140
Medidas cama posterior L x An (cm)	193 x 135	200 x 200	200 x 137	200 x 120 - 100	2x 200 x 76
Medidas cama central L x An (cm)					205 x 128 - 110
Medidas cama techo elevable L x An (cm)					
Plazas noche	3	3	3	3	5
Cocina An x Prof x AI (cm)	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	118 x 64 x 96	101 x 64 x 96	102 x 64 x 96
Volumen frigorífico incl. congelador (I)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Tipo de calefacción	calefacción a gas, 3.5 kW	calefacción a gas, 3.5 kW	calefacción a gas, 3.5 kW	calefacción a gas, 3.5 kW	calefacción a gas, 3. kW
Compartimento para bombonas gas (peso en llenado)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (ltr)	45	45	45	45	45
Depósito agua caliente (I)	Boiler eléctrico 5 I O	Boiler eléctrico 5 I O	Boiler eléctrico 510	Boiler eléctrico 510	Boiler eléctrico 510
Enchufes 230 V	3-50	3-50	3-50	3-50	3-50
Tomas USB					2-40

Equipamiento de serieA petición (sin sobreprecio)

O Equipamiento opcional

No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

 \triangle Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y

los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej, aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

EQUIPAMIENTO DE SERIE ERIBA FEELING Y NOVA LIGHT

Chasis - caravanas	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515
Chasis de sistema ligero totalmente galvanizado con cuerpo de eje galvanizado	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Lanza extra larga para mayor estabilidad de conducción y espacio suficiente para un portabicis	•					•	•	•	
Eje longitudinal con suspensión independiente	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ajuste automático de los frenos (distancias de frenado cortas y más confort de conducción debido al frenado	•	•	•	•	•	•	•	•	•
suave sin emergencia brusca)									
Acople antideslizante con 4 cojinetes de fricción y operación con una sola mano (sin movimientos de balanceo y cabeceo)	•		•	•	•	•	•	•	•
Soporte rueda de recambio en compartimento del gas						•			
Patas estabilizadoras galvanizadas	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Carrocería									
Paredes laterales en plancha lisa, color blanco	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Techo, paredes laterales, y pared posterior en color blanco Carrara	•			•					
Techo elevable con aislamiento sandwich de 30 mm (PU), color blanco Carrara						_			_
Tela techo abatible con ventilación y mosquitera integrado Todas las ventanas con mosquitera, oscurecedor y ajuste de ventilación									
Todas las ventanas tintadas y doble cristal acrílico aislante	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Puerta de entrada monobloc con armario y red portaobjetos	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cofre gas aislado con suelo de plancha de aluminio y borde de carga bajo	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Compartimento de almacenamiento delantero integrado para 2 bombonas de gas de 11 kg, rueda de	•	•	•	•	•	•	•	•	•
repuesto, depósito de aguas residuales y cuñas									
Asas de maniobra en panel delantero, asa de maniobra continua en panel posterior Portón exterior posterior lado derecho en sentido de la marcha, 100 x 40 cm									
Portón exterior delantero lado derecho en sentido de la marcha, 100 x 40 cm				_	_				_
Portón exterior delantero lado derecho en sentido de la marcha, 100 x 60 cm	_	_	_	•	_	_	_	_	•
Portón exterior lado derecho, de 45 x 100 cm, incl. somier láminas madera plegable	_	_	_	•	_	_	_	_	•
Claraboya panorámica 80 x 50 cm, de doble cristal con iluminación LED (zona de día)	_	_			•	•	•	•	•
Habitáculo		_			_	_		_	
Armario espacioso con compartimento para la ropa (estante ajustable en altura) Tapicerías & Mobiliario	_	_	_	_	_	_	_		i
Decoración mobiliario Nogal Chiavenna	_	_	_	_	_			_	₹
Tapicería Maraldi	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zona día y noche & iluminación									
Iluminación LED 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luz avancé LED con sensor de movimiento	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modernos focos giratorios	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Todas las camas fijas con colchones de espuma fría con fundas extraíbles y lavables Transformación del grupo de asientos en cama posible									
Somier de láminas de madera Ergo plegable en todas las camas fijas									
Cocina									
Cocina 3 fuegos con encendido eléctrico, protección antillamas y tapa de cristal	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Botones de control de cocina desmontables para su limpieza	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protector de cristal contra salpicaduras	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cajones cocina con función Servo-Soft y cubertero									
Frigorífico de absorción 81 ltrs (fuente de energía a gas, 12 V o 230 V) Frigorífico de absorción de 133 l con congelador (fuente de energía: gas, 12 V o 230 V)				-	_			_	_
Baño									
Armario superior con espejo y estantería	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Espejo iluminado	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Baño con ventana abatible, opaca con oscurecedor y mosquitera	•		•		•	•	•	•	
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette con ruedas y depósito propio	•	•	•	•	•	•	•	•	_
Instalación y Tecnología a bordo				_				_	_
Detector de humo Conector Jaeger de 13 pines									
Instalación agua contra heladas para uso invernal	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Depósito agua limpia 45 I (depósito fijo con llenado exterior)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fuente de alimentación caravana con cambio automático al vehículo tractor	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Enchufe 230 V en el baño, en la cocina y en la zona de día	•	•	•	•	•	•	•	•	
Calefacción gas Truma S 3004 (3.500 W)	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Equipamiento de serieA petición (sin sobreprecio)

O Equipamiento opcional

No posible

PACKS ERIBA FEELING Y NOVA LIGHT

Pack techo elevable Techo elevable con cama doble Maxi Soplador aire caliente 12 V Calefacción gas con boiler agua caliente 10 l integrado, niveles de calefacción (2000/4000 W) Precio Pack Peso adicional* 4.565,-

Pack Moving	Precio€
Pack Autonomía (batería habitáculo 95 Ah AGM, cargador con booster integrado)	590,-
Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral	340,-
Portabicis lanza Thule Caravan Superb para dos bicicletas, carga máx. 60 kg cm (adecuado para E-bikes)	425,-
Patas de estacionamiento reforzado (4 unidades)	165,-
Rueda Jockey con indicador de carga integrado	100,-
Depósito aguas residuales 22 I, con ruedas (ubicado en el compartimento gas)	120,-
Pack Enchufes (2 x 230 V en zona de día, 1 en la cocina)	205,-
Valor del Pack	1.945,-
Precio Pack	1.375,-
Ahorro cliente	570,-
Peso adicional*	55.5

Pack Elegance	Precio€
Tapa-lanza	130,-
Paredes laterales en plancha lisa, color Crystal Silver	1.010,-
Grafismo exterior Elegance Design	140,-
Llantas de aleación ligera ERIBA de 5 estrellas con radios dobles, color plata	530,-
Valor del Pack	1.810,-
Precio Pack	1.155,-
Ahorro cliente	655,-
Peso adicional*	19

Pack Multimedia	Precio €
Preinstalación Radio / TV (cableado Audio, antena radio y 2 altavoces)	270,-
Sistema de entretenimiento de radio: DAB, transmisión de audio a través de Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay y procesamiento de señal digital	860,-
Soporte TV	225,-
TV pantalla plana LED de 22"	705,-
Valor del Pack	2.060,-
Precio Pack	1.720,-
Ahorro cliente	340,-
Peso adicional*	9

Equipamiento de serieA petición (sin sobreprecio)

O Equipamiento opcional

No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ERIBA FEELING Y NOVA LIGHT

Chasia garaya		Precio €	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515	Peso adicional*
Chasis - carava V201101300	Aumento MMA/MTMA a 1300 kg	465,-	0	_	_	_		_	$\overline{}$	_	_	0
V201101300 V201101400	Aumento MTMA/MTMA a 1400 kg	465,-	0	0	0	_	0	0	0	0	_	19
V201101400 V201101500	Aumento MMA/MTMA a 1500 kg	465,-	0	0	0		0	0	0	0	_	20
V201101500 V201101500	Aumento MMA/MTMA a 1500 kg	465,-	_	_	_	0	_	_	_	_	0	0
V201101600	Aumento de MMA/MTMA a 1600 kg	465,-	0	0	0	_	0	0	0	0	_	34
V201101600	Aumento de MMA/MTMA a 1600 kg	465,-	_	_	_	0	_	_	_	_	0	15
V2029512	Rueda Jockey con indicador de carga integrado	100,-										0
V20290J	Tapa-lanza	130,-										4
V2045011	Patas de estacionamiento reforzado (4 unidades)	165,-										5
V2037515	Llantas de aleación ligera ERIBA de 5 estrellas con radios dobles, color plata ^{5) 6)}	530,-										0
V2035111	Rueda de repuesto en llanta de acero ^{5) 6)}	260,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
V2035119	Rueda de repuesto en llanta de aluminio ^{5) 6)}	325,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
V20080J	Sistema antideslizante: al frenar suavemente, la caravana regresa al carril	1.010,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
V2071010	Sistema de maniobra AL-KO Mammut con mando a distancia para monoeje	2.635,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
Carrocería												
V3003011	Paredes laterales en plancha lisa, color Crystal Silver	1.010,-										15
V70030128	Grafismo exterior Elegance Design	140,-										0
V30300J	Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral	340,-										5
V30010J	Puerta habitáculo con cubo de basura integrado	85,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V30590102	Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 75×30 cm	250,-	-	0	-	_	_	0	-	_	-	1
V30570102	Portón exterior delantero lado izquierdo en sentido de la marcha, 75 x 30 $$ cm $$	250,-	-	0	0	_	0	0	_	0	-	1
V30580102	Portón exterior delantero lado derecho en sentido de la marcha, $75\mathrm{x}30\mathrm{cm}$	250,-	0	0	_	_	0	0	0	_	_	1
V30570112	Portón exterior delantero lado derecho en sentido de la marcha, $100 \times 60 $ cm	325,-	_	_	_	0	_	_	_	_	0	1
V3007011	Claraboya panorámica en techo elevable	640,-	0	0	0	0	_	_	_	_	_	5
V30260J	Ventana trasera abatible incl. oscurecedor y mosquitera	425,-	•	0	•	_	•	0	•	•	_	2
V30522130	Toldo con adaptador, carcasa blanca, 350×250 cm (ampliable para tener intimidad, protección contra viento y lluvia) $^{27)}$	1.245,-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	32
V30522150	Toldo con adaptador, carcasa blanca, 400×250 cm (ampliable para tener intimidad, protección contra viento y lluvia) $^{27)}$	1.475,-	_	0	_	0	_	0	_	_	0	39
V30220J	Portabicis lanza Thule Caravan Superb para dos bicicletas, carga máx. 60 kg cm (adecuado para E-bikes)	425,-										16
Tapicerías & M												
	Tapicería Leano		•	•	•	•	•	•	♦	•	•	0
V100704147	Tapicería Neville		•	•	•	•	•	•	•	•	•	0
V100704052	•	245,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V602104009	Moqueta Samona ²⁸⁾	245,-		0	0	0	0	0	0	0	0	8
V602104011	Moqueta Laguna ²⁸⁾	245,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
V60260J	ne & iluminación Cojín adicional entre camas individuales	125		0				0				1
V60260J	2 cojines con funda	135,- 110,-		0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
V600301 V6030010	Cojines Comfort para dinette delantera (sin fijar)	265,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
V40341J	Somier de láminas enrollable entre camas individuales (incl. cojín adicional)	400,-	_	_	0	_	_	_	_	0	_	12
V403413 V60170J	Sábanas ajustables originales ERIBA, color gris	120,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V50290J	Illuminación ambiente	375,-	_	_	_	_	0	0	0	0	0	1
Cocina									Ĭ	Ĭ		



La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

			125	442	170	515	ht 425	ht 442	ht 465	ht 470	ht 515	sional*
		Precio €	Feeling 425	Feeling 4	Feeling 470	Feeling 5	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515	Peso adicional*
V4047010	Cubierta fregadero con tabla de cortar	65,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
Baño			_	_	Ļ	_	_	_	_	_		
V50150J	Plato de ducha	255,-	0	0	0	0		•			•	4
V40120J	Equipamiento ducha con plato de ducha, cabezal de ducha y cortina, así como tejido adicional para techo baño	425,-	0	0	0	0	-	-	-	-	_	5
V40120J	Equipamiento ducha con cabezal de ducha y cortina	300,-				_	0	0	0	0	0	5
Instalación y T	ecnología a bordo	_										
V50110J	Toma exterior universal para toldo (230 V, 12 V, TV) con precabelado TV en el interior $^{20)}$	290,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
V50090J	Conexión agua ciudad	325,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
V50230J	Toma de gas externa con válvula de cierre	230,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
V5026013	Regulador de presión de gas con CrashSensor para dos bombonas de gas (cambio automático en bombonas de gas vacías) ²⁵⁾	425,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
V80288J	Pack Enchufes (2 x 230 V en zona de día, 1 en la cocina)	205,-										0.5
V5071010	Boiler agua caliente eléctrico con 5 l de agua (300 W) ^{24) 29)}	350,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
V5071011	Boiler gas de 10 I con resistencia de 230 V ^{29) 24)}	1.010,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
V5068511	Distribución aire caliente ²¹⁾	340,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
V5068510	Soplador aire caliente 12 V ²¹⁾	340,-					0	0	0	0	0	3
V80070J	Pack Autonomía (batería habitáculo 95 Ah AGM, cargador con booster integrado)	590,-										30
V5020010	Control de temperatura del suelo (eléctrico) en zona de día y pasillo ²⁸⁾	805,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
V5028011	Calefacción a gas Truma Combi 4 E con boiler de agua caliente integrado de 10 I, niveles de calefacción (2000/4000 W) y calentador de inmersión eléctrico, niveles calefacción (900/1800W) 30)	570,-	0	0	0	0	_	_	-	-	-	1
V5074010	Calefacción auxiliar eléctrica Truma Ultraheat (Tres niveles: 500 / 1000 / 2000 W)	430,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
V5002510	Depósito aguas residuales 22 I, con ruedas (ubicado en el compartimento gas)	120,-										3
V5033011	Aire acondicionado incl. iluminación LED y control remoto (2200 W de capacidad de enfriamiento)	2.330,-	_	_	_	_	0	0	0	0	0	34.5
Multimedia												
V50401J	Preinstalación Radio / TV (cableado Audio, antena radio y 2 altavoces)	270,-										2.5
V50400114	Sistema de entretenimiento de radio: DAB, transmisión de audio a través de Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay y procesamiento de señal digital ³¹⁾	860,-										3
V5054698	Soporte TV	225,-										2.5
V5054513	TV pantalla plana LED de 22" 31)	705,-										3
Packs												
V3016010	Pack techo elevable ^{32) 29)}	4.565,-	0	0	0	0	_	_	_	_	_	120
V8019510	Pack Moving	1.375,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.5
V8011010	Pack Elegance	1.155,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
V8020098	Pack Multimedia	1.720,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

Equipamiento de serieA petición (sin sobreprecio)

Rogamos tenga en cuenta la información en la página 22

O Equipamiento opcional

No posible

 Δ Desconocido en el momento de la publicación

*INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa

ACCESORIOS ORIGINALES ERIBA PARA SU CARA-VANA

La gama de accesorios originales ERIBA le ofrece un valor añadido con sus variados productos prácticos de diseño armonizado y dimensiones perfectamente ajustadas. Todo ello, por supuesto, en la calidad característica de la marca ERIBA. No importa cuáles sean sus deseos — ampliar el espacio habitable o resguardarse del frío en su caravana—: siempre encontrará artículos adecuados para disfrutar al máximo de sus viajes.



Caravaning a lo grande: el avance Isabella multiplica la habitabilidad de todas las series Touring

Amplie fácilmente el espacio habitable de su Touring con este avance. Así sacará el máximo partido a su parcela y podrá sentarse fuera, haga el tiempo que haga.



Cerramientos Thule, complementos perfectos para el toldo

Los cerramientos para el toldo son muy útiles para proteger del viento y la lluvia. Estos elementos están disponibles en distintos tamaños y pueden acoplarse a la parte delantera y a los laterales del toldo



Funda de invierno ERIBA

Esta funda protectora, expresamente desarrollada para la ERIBA Touring, es ligera, transpirable y resistente al desgarro. Se monta en cuestión de minutos y queda perfectamente ajustada. El set consta de tres piezas: dos para envolver las paredes laterales y una para cubrir el techo.



Aislamientos ERIBA

Los aislamientos de la gama de accesorios originales ERIBA son ideales para techos-cama y techos elevables, porque protegen del frío con gran eficacia. Se colocan desde dentro, por delante de la lona del techo. Así se puede desplegar y usar el techo sin problemas, aunque haga frío fuera.



Mantas y toallas ERIBA

La colección ERIBA Colour se distingue por su excelente calidad y su perfecta coordinación con los tonos del interior. Las mantas y toallas están disponibles en los colores NUGGET GOLD, HARBOUR BLUE, SIMPLY TAUPE y TANGO RED.



Neceser ERIBA

El neceser ERIBA es un accesorio imprescindible para las vacaciones. Destaca por su estética inspirada en el diseño original de la ERIBA Touring, y está disponible en los colores SIMPLY TAUPE, HARBOUR BLUE y NUGGET GOLD. Contiene múltiples detalles prácticos para guardar sus artículos de cuidado personal.

La gama de accesorios originales ERIBA también incluye soluciones a medida para el dormitorio, aparte de toldos, portabicicletas, atractivos artículos de 'merchandising' y muchos productos más. Eche un vistazo a la gama completa de accesorios originales ERIBA.





NINFORMACIÓN

Los accesorios originales no se pueden suministrar de fábrica; únicamente se pueden encargar y reequipar a través de nuestra red de concesionarios ERIBA. Tras su suministro de fábrica, los artículos se instalan 'a posteriori' en el vehículo y ya no corresponden a la responsabilidad del fabricante. Los recambios originales y accesorios ERIBA incorporados posteriormente al vehículo influyen en la carga útil disponible y en la carga admisible sobre el eje.

Tenga en cuenta que, al equipar recambios originales y accesorios ERIBA, no se debe sobrepasar el límite de masa técnicamente admisible sobre el eje. En nuestra información sobre pesos encontrará más observaciones y explicaciones relacionadas con el peso.

NOTAS:

CONSEJOS IMPORTANTES

Cada cambio de estado de su vehículo en relación a su estado inicial de fabricación puede suponer un perjuicio en la seguridad de la conducción y la seguridad viaria.

Los accesorios y recambios originales aconsejados por HYMER AG han estado desarrollados especialmente para su vehículo y autorizados por nosotros. Su concesionario HYMER ofrece estos productos; está informado de los detalles técnicos permitidos y lleva a cabo los trabajos necesarios conforme a las normativas vigentes.

Los accesorios o recambios no autorizados por HYMER AG pueden producir desperfectos en el vehículo y un perjuicio en la seguridad del tráfico. Aún cuando existan para estas piezas un informe de un experto, una ABE de piezas o el permiso para su fabricación, no existe ninguna presunción para la correcta fabricación del producto. Rogamos comprenda que para desperfectos causados por productos no autorizados por HYMER AG o por cambios no permitidos, la empresa no pueda aceptar ninguna responsabilidad.

Las indicaciones de peso son indicaciones aproximadas. La carga adicional indicada en la lista de precios disminuye con la instalación de equipamiento especial por los pesos indicados.

En los datos sobre el volumen de suministro, masa y pesos de los vehículos son posibles y autorizadas variaciones dentro del marco de las tolerancias de la fábrica (+5%). Corresponden al momento de la impresión de los conocimientos existentes y son válidos en la compra y matriculación en Alemania. Pueden variar hasta la compra o la entrega del vehículo. Su concesionario HYMER le informará gustosamente de eventuales cambios y del volumen de suministro en serie.

Los precios indicados para equipamientos especiales sólo tienen validez dentro del marco de la nueva fabricación en serie. Una instalación posterior de artículos especiales no siempre es posible o bien supondrá elevados costes adicionales.

Este catálogo contiene el equipamiento de serie en el momento de su publicación. Puede haber errores de imprenta. Durante el curso del año comercial nos reservamos la posibilidad de aportar modificaciones en los equipamientos, así como el mejoramiento del producto. Hay ilustraciones con equipamiento opcional, disponible con sobreprecio; éste no forma parte del equipamiento de serie. El sistema de suministro de agua cumple, por lo menos, la legislación técnica 03/2009 (Directriz 2002/72/EG). Antes de la firma del contrato de compra, infórmese del equipo de serie y las características del vehículo que desea adquirir en cualquier punto de venta OFICIAL de HYMER. Todos los precios son precios de venta recomendados pero no obligatorios en euros, IVA. incluido, desde fábrica. Nos reservamos el derecho a cambiar precios, construcciones y equipamientos. Esta lista de precios sustituye a todas las anteriores. Recogida propia: Lamentamos no sea posible la recogida propia de su vehículo en fábrica.

NOTAS PIE DE PÁGINA

- 1) La visualización del nivel de carga de la batería sólo es posible en combinación con un pack autosuficiente o baterías de litio.
- 2) Posibilidades de ampliación opcionales a través del Starter Pack ERIBA Connect.
- 3) Solo disponible en combinación con las llantas de acero.
- 4) El revestimiento cromado de la cubierta de la rueda no es resistente a la corrosión y, por lo tanto, no es adecuado para el uso en invierno.
- 5) Las dimensiones de los neumáticos dependen del chasis.
- 6) La rueda de repuesto opcional debe coincidir con los neumáticos del vehículo. Esto significa que la rueda de repuesto en una llanta de aleación solo se puede pedir cuando el vehículo se pide con llantas de aleación. La rueda de repuesto en llantas de acero solo posible en vehículos con neumáticos con llantas de acero.
- 7) En caso de pedir el mover es obligatorio pedir el Pack Electro-Autark.
- 8) Solo posible en combinación con una batería habitáculo (AGM o Lithium).
- 9) El equipamiento de ducha y el techo para dormir son mutuamente excluyentes, solo se puede elegir uno de los dos.
- 10) Si se solicita el techo dormitorio, la altura total del vehículo aumenta a 240 cm.
- 11) Solo posible en combinación con grupo de asientos posterior o la opción camas individuales con somier extraíble y mesa independiente.
- 12) No posible en combinación con la opción "grupo de asientos" posterior.
- 13) En las Touring 430, 542 y 560, el portón del compartimento portaobjetos exterior izquierdo trasero no se puede pedir en combinación con el boiler de gas
- 14) Solo posible en combinación con el grupo de asientos en la parte trasera.
- 15) Tenga en cuenta que el portabicicletas de paseo tiene una distancia menor entre los rieles de montaje, lo que significa que si tiene bicicletas grandes/anchas, solo podrá transportar una bicicleta.
- 16) Con mesita de noche extraíble y mesa independiente extraíble, así como piezas tapizadas adicionales para la conversión al grupo de asientos redondos. Marco de listones extensible / asiento trasero con banda de velcro dividida para ampliar la superficie de descanso.
- 17) La opción "colchón de muelles" solo es compatible con una cama transversal o en combinación con la opción "camas individuales con somier extraíble y mesa independiente (sin pie)".
- 18) Colchón tapizado a conjunto con el salón
- 19) Se puede conectar a la aplicación del vehículo a través de Bluetooth.
- 20) Al pedir la toma universal para toldo, se incluye el precableado para el televisor, pero sin racores finales (sin toma de TV en el interior del vehículo).
- 21) En caso de pedir el Pack Autarquía el soplador de aire caliente de 230 V (en parte opcional) se reemplaza por un soplador de aire caliente de 12 V.
- 22) No en combinación con otra batería habitáculo.
- 23) No en combinación con batería AGM.
- 24) Las opciones de boiler agua caliente con 5 l de contenido y el boiler de gas de 10 l son mutuamente excluyentes. Solo se puede pedir una de estas posiciones.
- 25) Für eine längere Lebensdauer des Gasdruckreglers mit Crashsensor wird der Einsatz eines Gasfilters empfohlen, der vor Verschmutzungen und Verölung schützt.
- 26) Solo en combinación con regulador de presión de gas con Crashsensor.
- 27) Las opciones techo elevable y toldos son mutuamente excluyentes. Solo se puede pedir una de estas opciones.
- 28) Las moquetas y los suelos radiantes eléctricos son mutuamente excluyentes.
- 29) Al ordenar el techo elevable, la calefacción de gas con boiler de agua caliente integrado de 10 l se monta automáticamente. Atención: entonces el boiler eléctrico de agua caliente de 5 l, la calefacción eléctrica adicional, el boiler de gas de 10 l y los accesorios de ducha no se pueden pedir. La altura total del vehículo aumenta de 224 cm a 242 cm.
- 30) La calefacción a gas con boiler agua caliente 10 litros integrado solo está disponible al pedir el techo elevable.
- 31) Solo es posible en combinación con preparación para TV/soporte de pantalla plana.
- 32) Al pedir el techo elevable, la altura total del vehículo aumenta a 246 cm.

INFORMACIÓN LEGAL SOBRE DATOS RELACIONADOS CON EL PESO

Las especificaciones y pruebas de peso para caravanas están reguladas de manera uniforme en toda la UE en el Reglamento de Aplicación de la UE n.º 2021/535 (hasta junio de 2022: Reglamento de la UE n.º 1230/2012). A continuación le resumimos y explicamos los términos esenciales y los requerimientos legales de este reglamento. Nuestros distribuidores y el configurador de ERIBA en nuestro sitio web le ofrecen ayuda adicional para configurar su vehículo.

1. Masa máxima técnicamente admisible

La masa máxima técnicamente admisible (también: masa total en carga técnicamente admisible) del vehículo (p. ej., 2.000 kg) es una especificación de masa establecida por el fabricante que el vehículo no puede exceder. Puede encontrar información sobre la masa máxima técnicamente admisible del modelo que ha elegido en los datos técnicos. Circular con un vehículo que supera la masa máxima técnicamente admisible es una infracción que puede ser sancionada con una multa.

2. Masa en orden de marcha

En términos sencillos, la masa en orden de marcha es el vehículo base con el equipamiento de serie. Esencialmente incluye los siguientes elementos:

- -> el peso del vehículo vacío, incluidos la carrocería y los materiales auxiliares;
- -> el equipamiento de serie, es decir, todos los elementos de equipamiento incluidos de fábrica en el volumen de entrega estándar;
- -> el depósito de agua o para conducción lleno al 100 % según las especificaciones del fabricante y una bombona de gas de aluminio llena al 100 %.

Puede encontrar información detallada sobre la masa en orden de marcha de cada modelo en nuestros documentos de venta. Es importante tener en cuenta que el valor indicado en los documentos de venta para la masa en orden de marcha es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación y comprobado por las autoridades. Es legalmente admisible y posible que la masa en orden de marcha del vehículo entregado a usted difiera del valor nominal indicado en los documentos de venta. La tolerancia legalmente admisible es de ± 5 %. Esta tolerancia se establece porque el legislador de la UE reconoce el hecho de que las fluctuaciones en el peso de las piezas compradas, así como el proceso y las condiciones meteorológicas pueden causar ciertas fluctuaciones en la masa en orden de marcha. Estas desviaciones de peso pueden ilustrarse mediante un ejemplo de cálculo:

- -> Masa en orden de marcha según documentos de venta: 1.600 kg
- -> Tolerancia legalmente admisible de ± 5 %: 80 kg
- -> Rango legalmente admisible para la masa en orden de marcha: 1.520 kg a 1.680 kg

El rango específico de las desviaciones admisibles del peso puede consultarse en los datos técnicos de cada modelo.

ERIBA hace grandes esfuerzos para reducir las variaciones al mínimo inevitable en el marco de la producción. Es por ello que es muy poco frecuente que las desviaciones alcancen los extremos superior e inferior del rango admisible; sin embargo, desde el punto de vista técnico no pueden descartarse por completo, incluso con todas las optimizaciones posibles. Por ello, ERIBA pesa cada vehículo al final de la línea para comprobar el peso real del vehículo y el cumplimiento de la tolerancia admisible.

3. Equipamiento opcional y masa real

Según la definición legal, el equipamiento opcional (también: equipamiento especial o equipamiento adicional) incluye todas las piezas de equipamiento opcional no incluidas en el equipamiento de serie que se montan en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante (es decir, de fábrica) y que el cliente puede pedir (p. ej., toldo, chapa lisa, calefacción Alde, horno, etc.). La información sobre los pesos individuales o de los paquetes de equipamiento opcional que puede encargarse figura en nuestros documentos de venta. El equipamiento opcional no incluye otros accesorios que sean instalados posteriormente por el distribuidor o por usted personalmente después de la entrega del vehículo.

La masa del vehículo en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba) y la masa del equipamiento opcional instalado en fábrica en un vehículo concreto se denominan conjuntamente masa real. Puede encontrar la información correspondiente a su vehículo después de la entrega en el punto 13.2 del Certificado de Conformidad (CoC, por sus siglas en inglés). Tenga en cuenta que esta información también es un valor normalizado. Dado que para la masa en orden de marcha como elemento de la masa real se aplica una tolerancia legalmente permitida de ±5 % (véase el punto 2), la masa real también puede desviarse del valor nominal indicado.

4. Masa útil y masa útil mínima

La instalación del equipamiento opcional también está sujeta a límites técnicos y legales: sólo puede pedirse e instalarse en fábrica una cantidad de equipamiento opcional que dejé suficiente peso libre para el equipaje y otros accesorios (la llamada masa útil) sin sobrepasar la masa máxima técnicamente admisible.

La masa útil se calcula deduciendo la masa en orden de marcha (valor nominal según los documentos de venta, véase el punto 2 más arriba) y la masa del equipamiento opcional de la masa máxima técnicamente admisible (véase el punto 1 más arriba). La normativa de la UE establece una masa útil mínima fija para las caravanas, que debe estar disponible para equipaje u otros accesorios no instalados de fábrica. Esta masa útil mínima se calcula de la siguiente manera:

Masa útil mínima en kg ≥ 10 * (n + L)

donde: «n» = número máximo de plazas para dormir y «L» = longitud total de la carrocería del vehículo (sin lanza).

La cantidad máxima de plazas para dormir equivale a las plazas para dormir realmente configuradas para el vehículo individual. Para una caravana con 6 plazas para dormir y 7 m de longitud total de carrocería, la masa útil mínima se calcula de la siguiente manera: 10 kg * (6 + 7) = 130 kg.

Para garantizar el cumplimiento de la masa útil mínima, existe una combinación máxima de equipamiento opcional que se puede pedir para cada modelo de vehículo. En el ejemplo anterior con una masa útil mínima de 130 kg, la masa total del equipamiento opcional para un vehículo con 6 plazas para dormir y una masa en orden de marcha de 1.750 kg, p. ej., debería ser de un máximo de 120 kg:

2.000 kg Masa máxima técnicamente admisible

- 1.750 kg Masa en orden de marcha
- 130 kg Masa útil mínima
- = 120 kg Masa máxima admisible para equipamiento opcional

Es importante tener en cuenta que este cálculo se basa en el valor estándar de masa en orden de marcha especificado en el procedimiento de homologación, sin tener en cuenta las desviaciones de peso admisibles para la masa en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba). Si en el ejemplo se utilizan casi todo o todo el peso máximo admisible para el equipamiento opcional de 120 kg, una desviación del peso puede dar lugar a que la masa útil mínima de 130 kg se cumpla matemáticamente utilizando el valor estándar para la masa en orden de marcha, pero en la realidad no exista esa posibilidad de carga.

Veamos también un ejemplo de cálculo para un vehículo con 6 plazas para dormir, cuya masa en orden de marcha realmente pesada es un 2 % superior al valor nominal:

2.000 kg Masa total técnicamente admisible

- 1.785 kg Masa en orden de marcha realmente pesada (en el ejemplo un 2 % superior al valor declarado de 1.750 kg)
- 120 kg Equipamiento opcional (valor máximo admisible)
- = 95 kg Posibilidad de carga real (< masa útil mínima de 130 kg)

Para evitar esta situación, ERIBA reduce aún más el peso máximo admisible del equipamiento opcional que puede pedirse en función del modelo. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA.

Dado que el peso de un vehículo concreto sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea, en casos muy raros puede darse la situación de que no se pueda garantizar la masa útil mínima al final de la línea, a pesar de esta limitación del equipamiento opcional. Para poder garantizar la masa útil mínima incluso en estos casos, antes de la entrega del vehículo ERIBA comprobará junto a su distribuidor y usted si, p. ej., se debe aumentar la masa total del vehículo o se debe retirar equipamiento opcional.

5. Efectos de las tolerancias de la masa en orden de marcha sobre la posibilidad de carga restante

Incluso sin considerar la masa útil mínima, debe tener en cuenta que las fluctuaciones inevitables de la masa en orden de marcha, tanto hacia arriba como hacia abajo, tienen un efecto inverso sobre la posibilidad de carga restante: si, p. ej., pide nuestro vehículo del ejemplo con equipamiento opcional con un peso total de 90 kg, la masa útil calculada basada en el valor estándar de la masa en orden de marcha es de 160 kg. La posibilidad de carga realmente disponible puede desviarse de este valor y ser mayor o menor debido a las tolerancias.

Si la masa de su vehículo en orden de marcha es, p. ej., un 2 % superior a la indicada en los documentos de venta, la posibilidad de carga se reduce de 160 kg a 125 kg:

2.000 kg Masa máxima técnicamente admisible

- 1.785 kg Masa en orden de marcha realmente pesada (en el ejemplo, un 2 % superior al valor declarado de 1.750 kg)
- 90 kg Equipamiento opcional pedido para el vehículo concreto
- = 125 kg Posibilidad de carga real

Para garantizar que la masa útil calculada realmente esté disponible, al momento de configurar su vehículo deberá tener en cuenta las tolerancias posibles y admisibles para la masa en orden de marcha.

También recomendamos pesar la caravana cargada en una báscula antes de cada viaje para comprobar si se respeta el peso total técnicamente admisible. Además, recomendamos comprobar la carga de apoyo real del vehículo cargado. Ésta no debe ser superior a la carga de apoyo máxima del vehículo de tracción. Asimismo debe respetarse la masa máxima técnicamente admisible de la combinación de los vehículos en estado cargado, es decir, la masa máxima de la combinación de su vehículo de tracción y su caravana.

Consejos

Este folleto contiene el estado de la serie en el momento de su impresión. A pesar de comprobar el contenido, no se pueden descartar errores de impresión. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el equipo o mejoras del producto durante el transcurso de la temporada. Antes de cerrar un contrato, infórmese sobre el estado actual del producto y de la serie a través de uno de nuestros concesionarios ERIBA.

Algunos de los vehículos se muestran con equipo especial que está incluido en la lista de precios aplicable y está disponible por un costo adicional. La decoración mostrada no forma parte del volumen de suministro de ERIBA.

La información sobre el volumen de suministro, el aspecto, las prestaciones, las dimensiones y los pesos de los vehículos (las desviaciones dentro de las tolerancias de fábrica (+/- 5% máx.) son posibles y permitidas) corresponden a los conocimientos disponibles en el momento de la impresión.

La información corresponde a la normativa de homologación europea; Estos pueden cambiar hasta que se compre o entregue el vehículo. Su distribuidor ERIBA estará encantado de informarle sobre cualquier cambio y el volumen de suministro estándar.

Copyright © 2025 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG Postfach 1140 D-88339 Bad Waldsee

www.eriba.com





Síguenos también en Facebook e Instagram!